

**MARKER ZE ŚCIĘTĄ**

**KOŃCÓWKĄ**

SYMBOL PRODUKTU: **NN60**

## O PRODUKCIE

Marker wodoodporny do pisania po rozmaitych powierzchniach, jak: metal, szkło, plastik, guma, drewno, gruby papier (z wyjątkiem ważnych dokumentów i białych tablic). Grubość linii pisania wynosi 2,72 mm. Ergonomiczny, wygodny korpus do komfortowego trzymania, szczelna nasadka z funkcjonalnym klipem. Nie zawiera substancji szkodliwych ksylenu i toluenu. Produkt ekologiczny, wykonany w 85% z materiałów przetworzonych. Do wyboru kolor: czarny, czerwony\*, niebieski\*. \*- brak w magazynie, kolor na zamówienie.



## PARAMETRY

Podstawowe parametry produktu:

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cechy wyróżniające                                                                                                                                              | wodoodporny i nieblaknący tusz                                                                                                                                                                 |
| Cechy wyróżniające                                                                                                                                              | marker wykonany w 85% z materiałów przetworzonych                                                                                                                                              |
| Certyfikat fabryki                                                                                                                                              | ISO9001:2008                                                                                                                                                                                   |
| Długość linii pisania                                                                                                                                           | 420 m                                                                                                                                                                                          |
| Długość produktu                                                                                                                                                | 138.1 mm                                                                                                                                                                                       |
| Grubość końcówki                                                                                                                                                | 3.9 mm                                                                                                                                                                                         |
| Grubość linii pisania                                                                                                                                           | 2.72 mm                                                                                                                                                                                        |
| Kolor                                                                                                                                                           | czerwony                                                                                                                                                                                       |
| Max. średnica obudowy                                                                                                                                           | 16.0                                                                                                                                                                                           |
| Rodzaj końcówki                                                                                                                                                 | ścięta                                                                                                                                                                                         |
| Rodzaj tuszu                                                                                                                                                    | permanentny                                                                                                                                                                                    |
| Symbol produktu                                                                                                                                                 | NN60-*B                                                                                                                                                                                        |
| Waga produktu                                                                                                                                                   | 19.9 g                                                                                                                                                                                         |
| Wodoodporność                                                                                                                                                   | Tak                                                                                                                                                                                            |
| Zawartość tuszu                                                                                                                                                 | 5.0                                                                                                                                                                                            |
| <b>Adres Producenta</b><br>Pentel Co., Ltd.; 7-2, Koamicho, Nihonbashi, Chuo-ku Tokyo;<br>Japan<br><a href="http://www.pentelworld.com">www.pentelworld.com</a> |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kontakt w UE</b>                                                                                                                                             | Pentel Poland Sp. z o.o.<br>ul. Ziołowa 1<br>86031 Osielsko<br>tel. 0-52 323-55-00<br><a href="mailto:biuro@pentel.pl">biuro@pentel.pl</a><br><a href="http://www.pentel.pl">www.pentel.pl</a> |

MATERIAŁ

|               |              |
|---------------|--------------|
| Ekologiczność | 85 %         |
| Nasadka       | polipropylen |
| Obudowa       | polipropylen |

DANE LOGISTYCZNE

Opakowanie

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Opakowanie jednostkowe | 12 szt.  |
| Opakowanie zbiorcze    | 480 szt. |

Kod kreskowy

|          |               |           |
|----------|---------------|-----------|
| NN60-AO  | 3474370360014 | czarny    |
| NN60.*BO | 3474370360038 | czerwony  |
| NN60.*CO | 3474370360021 | niebieski |